PRODUCT

CATALOG

PT ATHANA METALINDO INVESTAMA

Sluice Voyager

www.spesialispintuair.com

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

PROFILE PERUSAHAAN

PT ATHANA METALINDO INVESTAMA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengecoran logam dan konstruksi, dengan komitmen untuk menyediakan produk dan layanan yang berkualitas serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Kami melayani berbagai kebutuhan, mulai dari pelanggan personal, UMKM, hingga pelanggan komersial dan industri. Dengan mengutamakan kualitas, ketepatan pengerjaan, dan kepuasan pelanggan, kami berupaya menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam setiap proyek dan kebutuhan pengolahan logam maupun konstruksi.

Kami terus berkembang dengan mengedepankan profesionalisme, kualitas, ketepatan waktu, dan pelayanan terbaik untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

VISI

Menjadi perusahaan dan pengecoran logam serta konstruksi terdepan dan terbaik di Indonesia.

MISI

Menjalankan usaha pengecoran logam dan konstruksi dengan memberikan produk serta layanan yang berkualitas kepada customer dalam rangka menciptakan nilai yang baik untuk memenuhi kepuasan pelanggan berdasarkan prinsip - prinsip komersial yang kuat.

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

STRUKTUR PERUSAHAAN



PINTU AIR

PINTU AIR ANGKAT



Pintu air angkat dirancang untuk mengatur dan mengendalikan aliran air dengan mekanisme pengangkatan Tuas bagian atas secara vertikal.

PINTU AIR STATIS



Pintu Air Statis dirancang untuk mengatur dan mengendalikan aliran air menggunakan sistem As Drat. Pengoperasiannya dilakukan secara manual dengan memutar stir untuk membuka dan menutup pintu sesuai kebutuhan.

PINTU AIR
SINGLE GEARBOX

Pintu Air Single Gearbox menggunakan sistem satu *Gearbox*, *As Drat*, dan *Stir* sebagai mekanisme penggerak untuk membuka dan menutup pintu sesuai kebutuhan dan terkontrol.

PINTU AIR
DOUBLE GEARBOX



Pintu Air Double Gearbox menggunakan sistem dua *Gearbox* dan *As Drat* yang bekerja secara bersamaan. Pengoperasiannya dilakukan secara manual dengan memutar S*tir* untuk membuka dan menutup pintu sesuai kebutuhan.

PINTU AIR
HELICAL GEAR MOTORIZED





Pintu Air dengan penggerak Helical Gear Motorized yang dirancang untuk mengatur buka-tutup pintu secara lebih praktis dan terkontrol. Sistem dioperasikan melalui panel kontrol yang menggerakkan mekanisme pintu sesuai kebutuhan.

PINTU AIR
KLEB FIBERGLASS

Pintu Klep Fiber adalah pintu air berbahan fiberglass (FRP) yang digunakan untuk mengatur aliran air dan mencegah aliran balik pada saluran irigasi, drainase, maupun saluran air lainnya. Material fiber memiliki keunggulan tahan korosi, kuat, ringan, dan relatif mudah dalam perawatan.

SPAREPART PINTU AIR

SINGLE GEARBOX

UKURAN

UK 25 · UK 28 · UK 32 · UK 37 · UK 48

Single Gearbox merupakan sistem penggerak pintu air yang menggunakan satu unit gearbox untuk meneruskan putaran dari stir atau penggerak menuju mekanisme pintu.

DOUBLE GEARBOX



UKURAN

UK 25 · UK 28 · UK 32 · UK 37 · UK 48

Double gearbox merupakan sistem penggerak pintu air yang menggunakan dua unit gearbox untuk meneruskan putaran dari stir menuju mekanisme pintu secara bersamaan.

COVER GEARBOX



Cover Gearbox melindungi komponen internal (gearbox) dari debu, kotoran, dan air, serta mencegah kebocoran agar kinerjanya tetap stabil.

METAL STATIS

Metal statis merupakan sistem penggerak manual yang dioperasikan dengan memutar stir untuk mengatur posisi buka dan tutup pintu air.

METAL STATIS STAND

Metal Statis Stand dirancang tanpa gear tambahan, dengan stir engkel yang langsung terhubung ke as drat. Dilengkapi *stiffener* pada bantalan pengku (plat) untuk memberikan konstruksi yang lebih kokoh dan stabil saat digunakan.

AS DRAT

UKURAN

1 INC · 1, 25 INC · 1,5 INC · 1,75 INC · 2 INC · 2,5 INC · 3 INC

As Drat merupakan komponen berbentuk batang berulir, dirancang sebagai penggerak mekanis yang mengubah putaran menjadi gerakan linear, sehingga memberikan pengaturan posisi dan ketinggian yang stabil.

FISH SCREEN



Fish screen merupakan penghalang fisik di jalur perairan untuk mencegah ikan atau satwa akuatik lainnya tersedot masuk ke dalam saluran intake dan pompa irigasi.

TRASH RACK

Trash Rack adalah sebuah saringan yang digunakan untuk menjaga kebersihan saluran air. Juga digunakan untuk mecegah kerusakan pada peralatan atau mesin yang beroperasi didalam sistem air.

ANGKUR

Angkur merupakan komponen pengikat yang digunakan untuk menyatukan struktur baja dengan beton secara kuat dan stabil. Dirancang untuk menahan beban serta menjaga posisi struktur tetap kokoh.

HEAVY DUTY STEEL LIFTHING SHORE

Heavy Duty Steel Lifting Shore merupakan penyangga baja berkapasitas tinggi yang dirancang untuk menopang dan menahan beban berat secara stabil. Konstruksinya kokoh dan kuat, sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan supporting, lifting, dan penyanggaan struktur di berbagai pekerjaan konstruksi.

STREET FURNITURE

LAMPU TAMAN

Lampu taman dengan pilihan satu, dua, dan tiga cabang dirancang untuk memberikan pencahayaan yang optimal sekaligus memperindah area taman, jalur pedestrian, dan ruang publik. Dengan desain dekoratif dan elegan, lampu ini tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga menjadi elemen estetis yang memperkuat karakter dan suasana lingkungan.

LAMPU PJU

Lampu PJU dirancang untuk memberikan penerangan optimal pada jalan dan area publik. Dengan desain yang kokoh dan dekoratif, lampu ini mampu meningkatkan keamanan sekaligus menambah nilai estetika pada kawasan perkotaan, taman, maupun area publik.

KURSI TAMAN

NON SANDARAN

Kursi taman minimalis dengan desain tanpa sandaran, kokoh dan praktis untuk area taman, ruang terbuka, maupun fasilitas publik. Perpaduan material kayu dan rangka besi memberikan tampilan natural sekaligus kuat dan tahan digunakan.

SANDARAN

Kursi taman dengan sandaran yang nyaman, dirancang untuk area taman, ruang publik, dan fasilitas outdoor. Material kayu dengan rangka besi memberikan kesan elegan, kokoh, dan cocok untuk penggunaan jangka panjang.

KURSI TAMAN

Aluminium Casting

Kursi taman berbahan aluminium casting dengan desain kokoh, elegan, dan tahan terhadap penggunaan di area outdoor. Cocok untuk taman, ruang publik, area pedestrian, maupun fasilitas komersial dengan tampilan klasik dan berkelas.

KURSI TAMAN

Aluminium Casting Kombinasi Kayu

Kursi taman dengan perpaduan rangka aluminium casting yang kokoh dan elemen kayu yang memberikan kesan natural serta elegan. Cocok untuk taman, area publik, dan ruang outdoor, dengan desain klasik yang kuat, nyaman, dan menarik secara visual.

SET MEJA KURSI

Besi Cor Off White

Set meja dan kursi berbahan besi cor dengan finishing warna off white yang memberikan kesan elegan dan klasik. Kokoh, dekoratif, dan cocok untuk taman, area outdoor, teras, maupun ruang publik.

PAGAR & PINTU GERBANG ORNAMENTAL

Pagar dan pintu gerbang dengan desain elegan dan dekoratif, berfungsi sebagai pembatas sekaligus memberikan keamanan dan memperkuat karakter tampilan bangunan. Cocok untuk hunian, gedung, maupun kawasan komersial.

STAND BOLLARD



Bollard berbentuk tiang dengan konstruksi beton yang kokoh dan finishing dekoratif, cocok untuk pembatas sekaligus elemen estetika ruang publik.

BOLLARD TERRAZZO

Bollard dengan material terrazzo yang kokoh dan memiliki tampilan elegan. Cocok digunakan sebagai pembatas area pedestrian, taman, trotoar, dan ruang publik sekaligus memperkuat estetika kawasan.

BOLLARD PIPA

Bollard berbahan pipa besi dengan desain dekoratif, aksen warna copper, dan ornamen bola pada bagian atas. Cocok sebagai pembatas sekaligus elemen estetika pada pedestrian, taman, kawasan heritage, dan ruang publik.

SAFETY BARRIER

STAND TYPE

Stand Type dirancang untuk membatasi akses dan meningkatkan keselamatan di area industri, publik, maupun komersial. Dengan desain tiang individual, pemasangannya lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

HORIZONTAL RAIL TYPE

Horizontal Rail Type dirancang untuk memberikan pembatasan akses dan perlindungan keselamatan di jalur pedestrian maupun ruang publik. Dilengkapi rail horizontal yang menghubungkan antar tiang, barrier ini membantu menciptakan batas area yang jelas sekaligus mengarahkan pergerakan.

MANHOLE COVER



Manhole cover berbahan besi cor dengan desain kokoh dan fungsional, digunakan sebagai penutup akses saluran bawah tanah sekaligus membantu menjaga keamanan dan kerapian area. Dapat dibuat dengan desain, ukuran, dan identitas proyek sesuai kebutuhan.

TEMPAT SAMPAH

2 KOMPARTEMEN

Tempat sampah dengan dua kompartemen untuk sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya, dilengkapi atap pelindung serta tampilan elegan yang cocok untuk area publik, taman, dan kawasan komersial.

3 KOMPARTEMEN

Tempat sampah dengan tiga kompartemen untuk sampah B3, organik, dan anorganik, dirancang untuk membantu pemilahan sampah sekaligus menjaga area tetap bersih dan tertata.

DECK DRAIN

TIPE L

Deck drain tipe L dirancang untuk membantu mengalirkan air dari permukaan area menuju saluran drainase, dengan bentuk yang praktis dan cocok untuk berbagai kebutuhan proyek.

TIPE S

Deck drain tipe S berfungsi sebagai saluran pembuangan air pada area tertentu, dengan desain yang mendukung sistem drainase agar area tetap lebih bersih dan terhindar dari genangan.

PLAT GRATING GALVANIS





Plat grating galvanis merupakan material berbentuk kisi-kisi yang digunakan sebagai penutup saluran maupun area drainase. Lapisan galvanis membantu memberikan perlindungan terhadap korosi, sehingga cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan proyek dan area dengan kondisi lingkungan yang lembap.

GRATING DRAINASE

Grating drainase berfungsi sebagai penutup saluran air yang memungkinkan air mengalir dengan baik sekaligus menjaga keamanan dan kerapian area. Cocok digunakan pada jalan, trotoar, area parkir, dan berbagai kebutuhan proyek.

GRILL DRAINASE

Grill drainase berfungsi sebagai penutup saluran air yang membantu mengalirkan air sekaligus mencegah masuknya benda-benda berukuran besar ke dalam saluran. Cocok digunakan pada jalan, trotoar, area parkir, dan kawasan publik.

PAN SUPPORT



Pan support merupakan komponen penyangga yang berfungsi untuk menopang dan menjaga posisi pan atau wadah, sehingga tetap stabil saat digunakan.

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

OUR PROJECT

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

VISIT

DINAS PU BBWS SERAYU OPAK

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

CUSTOMER VISIT

PT NINDYA KARYA - BUMN

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

CUSTOMER VISIT

PT BUSUR KENCONO - LAMPUNG

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

CUSTOMER VISIT

PT ATAP PERKASA - SURABAYA



PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

CUSTOMER VISIT

PT BAJA TEHNIK PERKASA - SUMBAWA

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

CUSTOMER VISIT

PT DWIALFA SANTOSA - JAKARTA

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

CUSTOMER VISIT

PT MAHKOTA RAJA INDONESIA



PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

CUSTOMER VISIT

DINAS PUPR SDA - KAB. KLATEN

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

SITE VISIT

PDAM SEMARANG - JAWA TENGAH

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

SITE VISIT

PT ADHI KARYA - WONOGIRI

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

COMPANIES THAT HAVE COLLABORATED WITH US

PT. ATHANA METALINDO INVESTAMA
SLUICE VOYAGER

COMPANIES THAT HAVE COLLABORATED WITH US

OSCAR INVESTAMA
& GROUP

PT HM SAMPOERNA Tbk.

DINAS
SUMBER
DAYA AIR
PROVINSI DKI JAKARTA

BADAN
OTORITA
BOROBUDUR

CONTACT US

0812 - 7797 - 700

spesialispintuair@gmail.com

www.spesialispintuair.com
www.pintuairku.com
www.athanametalindo.com

Athana Metalindo
Pintuairku
AthanaMachine Work

@pt.athanametalindo
@pintuairku
@athanamachine_work

athanametalindoinvestama
pintuairku
athanamachine.work

athanametalindoinvestama
pintuairku7094
AthanaMachineWork